



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Αριθμός Μελέτης: 32 /2016

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΕ ΑΕΤΟΥ
Προϋπολογισμός: 44.409,40 €

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΕ ΑΕΤΟΥ »

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια καυσίμων

1. Πετρελαίου κίνησης
2. Πετρελαίου θέρμανσης
3. Βενζίνης αμόλυβδης,
4. Λιπαντικών

που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των κτιρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών της ΔΕ ΑΕΤΟΥ του Δήμου Τριφυλίας .

Θα διεξαχθεί Πρόχειρος Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ » (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών) με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των **44.409,40** ευρώ (με Φ.Π.Α.) για διάστημα έως και 28/04/2017 και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

§ Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.

§ Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995.

Η ποιότητα των καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α.).

Ο Δήμος Τριφυλίας και τα Ν.Π. διατηρούν το δικαίωμα να αποστέλλουν δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΔΕ ΑΕΤΟΥ »

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1	Πετρέλαιο κίνησης	17.567	1,10	19.323,70
2	Βενζίνη αμόλυβδη	200	1,25	250,00
3	Πετρέλαιο θέρμανσης	8.735	1,10	9.608,50
ΣΥΝΟΛΟ				29.182,20
ΦΠΑ 23%				6.711,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.				35.894,11
1	ΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (πετρελαίου)	1.500	1,10	1.650,00
2	ΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (βενζίνης)	290	1,25	362,50
ΣΥΝΟΛΟ				2.012,50
ΦΠΑ 23%				462,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.				2.475,38
ΤΕΛΙΚΟ				38.369,49

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των **38.369,49** ευρώ (με Φ.Π.Α.) για χρονικό έως και 28/04/2017, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τον πρ/σμό του Δήμου και των Ν.Π.

Η παραπάνω δαπάνη θα έχει δικαίωμα προαίρεσης για δύο μήνες με συνολικό ποσό 2.475,38 €, το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ο.ε 2017.

Πιο αναλυτικά:

ΔΕ ΑΕΤΟΥ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (lt)	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ
1	Πετρέλαιο κίνησης	15.350X1,10	16.885,00
2	Βενζίνη Αμόλυβδη	200 X1,25	250,00
3	Πετρέλαιο θέρμανσης	1000 *1,10	1.100,00
ΣΥΝΟΛΟ			18.235,00
ΦΠΑ 23%			4.194,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			22.429,05

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των **22.429,05** ευρώ (με Φ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα έως 28/04/2017, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει το Προϋπολογισμό του Δήμου Τριφυλίας.

ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**Παιδικός Σταθμός Δ.Ε. Αετού**

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (lt)	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	2.035 χ1,10	2.238,50
ΣΥΝΟΛΟ			2.238,50
ΦΠΑ 23%			514,86
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			2.753,36

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των **2.753,36** ευρώ (με Φ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα έως 28/04/2017 θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει το Νομικό Πρόσωπο.

ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (lt)	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ
1	Πετρέλαιο κίνησης	2.217χ1,10	2.438,70
ΣΥΝΟΛΟ			2.438,70
ΦΠΑ 23%			560,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			2.999,60

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των **2.999,60** ευρώ (με Φ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα έως 28/04/2017, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει την ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (lt)	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	5.700χ1,10	6.270,00
ΣΥΝΟΛΟ			6.270,00
ΦΠΑ 23%			1.442,10
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			7.712,10

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των **7.712,10** ευρώ (με Φ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα έως 28/04/2017, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ.Δ. ΑΕΤΟΥ

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝ/ΚΩΝ	ΜΟΝ.	ΥΠΗΡΕΣ.	ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 25% 2017 (lt)	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΑΙΡ.	ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗ
1	Λάδι κινητήρα πετρελαίου τύπου 15/40	lit	Τεχνική Υπηρεσία	135,00	3,50	472,50	34,00	119,00	591,50
2	Λάδι διαφορικού τύπου SAE 30	lit	Τεχνική Υπηρεσία	184,00	3,50	644,00	46,00	161,00	805,00
3	Λάδι κινητήρα πετρελαίου σασμάν τρικουβέρτου τύπου 4000/2505	lit	Τεχνική Υπηρεσία	34,00	6,00	204,00	9,00	54,00	258,00
4	Λάδι κινητήρα πετρελαίου τύπου 5-30 full synthetic	lit	Τεχνική Υπηρεσία	44,00	15,00	660,00	11,00	165,00	825,00
5	Λάδι κινητήρα πετρελαίου τύπου 75/90	lit	Τεχνική Υπηρεσία	15,00	11,00	165,00	4,00	44,00	209,00
6	Λάδι για σασμάν τύπου 85/90 gl5	lit	Τεχνική Υπηρεσία	10,00	5,00	50,00	3,00	15,00	65,00
7	Λάδι διαφορικού βαλβολίνη 75-90 gl5	lit	Τεχνική Υπηρεσία	10,00	5,00	50,00	3,00	15,00	65,00
8	Λάδι κινητήρα πετρελαίου τύπου SAE 90	lit	Τεχνική Υπηρεσία	10,00	8,00	80,00	3,00	24,00	104,00
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ									
1	Λάδι κινητήρα πετρελαίου τύπου 15/40	lit	Τεχνική Υπηρεσία	135,00	3,50	472,50	34,00	119,00	591,50

2	Λάδι διαφορικού τύπου SAE 30	lit	Τεχνική Υπηρεσία	184,00	3,50	644,00	46,00	161,00	805,00
ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ									
1	Λάδι κινητήρα πετρελαίου τύπου 15/40	lit	Τεχνική Υπηρεσία	135,00	3,50	472,50	34,00	119,00	591,50
								ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΠΠΑΠΕΔ ΗΤ	591,50
								ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘ	1.396,50
								ΣΥΝΟΛΟ (ΤΕΧ)	2.922,50
								ΣΥΝΟΛΟ	4.910,50
								ΦΠΑ	1.129,42
								ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	6.039,92

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ			ΔΑΠΑΝΗ
1	ΚΑΥΣΙΜΑ (ΣΥΝ)			31.194,70
2	ΛΑΔΙΑ ΤΕΧΝ.			2.922,50
3	ΛΑΔΙΑ ΚΑΘ			1.396,50
4	ΛΑΔΙΑ ΚΕΠΠ.			591,50
ΣΥΝΟΛΟ				36.105,20
ΦΠΑ 23%				8.304,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.				44.409,40

Φίλιατρά , 04/04/2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Χαρ. Δημοπούλου
Πολιτικός μηχανικός

**Ο Δ/ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Γεώργιος Γκόνης
Πολιτικός μηχανικός

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α' ΚΑΥΣΙΜΑ

Τα καύσιμα θα έχουν προδιαγραφές σύμφωνες με αυτές των κρατικών διυλιστηρίων, όπως ισχύουν κατά την ημέρα παράδοσης και ειδικότερα με το σημερινό ισχύον καθεστώς :

Άρθρο 1

Πετρέλαιο κίνησης

Για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης DIESEL, προδιαγραφών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ελληνική νομοθεσία. Θα είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις ή νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. Θα έχει

προδιαγραφές σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α :

- 460/2009/10 (ΦΕΚ 67/Β/28-01-2010)
- 514/2004/06 (ΦΕΚ 1490/Β/09-10-2006)
- 316/2010/12 (ΦΕΚ 501/Β/29-2-2012)
- 94/12 (ΦΕΚ 1507/Β/4-5-2012)
- 355/2000/01 (ΦΕΚ 410/Β/2001)
- 291/2003 (ΦΕΚ 332 Β/2004)

Σε περίπτωση δειγματοληψίας θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και μεθόδους που αναφέρονται στη 13/85 Α.Χ.Σ. (ΦΕΚ314/Β/1985) ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO 3171.

Άρθρο 2

Πετρέλαιο Θέρμανσης

Για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, προδιαγραφών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ελληνική νομοθεσία. Πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις ή νερό. Θα έχει προδιαγραφές σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 476/2002/03 (ΦΕΚ 1531/Β/2003) της ΚΥΑ 468/2002 (ΦΕΚ 1273 Β/2003) και της ΚΥΑ με αρ. 291/2003 (ΦΕΚ 332 Β/2004).

Σε περίπτωση δειγματοληψίας θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και μεθόδους που αναφέρονται στη 13/85 Α.Χ.Σ. (ΦΕΚ314/Β/1985) ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO 3171.

Άρθρο 3

Αμόλυβδη βενζίνη

Η υπό προμήθεια βενζίνη, αμόλυβδη 95-96RON, θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζει το Ελληνικό κράτος και ισχύουν σύμφωνα με τις ΚΥΑ 510/2004 ΦΕΚ Β'872/4-6-2007, ΚΥΑ316/2010/12(ΦΕΚ501Β/29-2-2012), ΥΑ94/12(ΦΕΚ1507Β/4-5-2012) «Καύσιμα αυτοκινήτων, αμόλυβδη βενζίνη, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών». Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμιξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο.

Σε περίπτωση δειγματοληψίας αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες και μεθόδους που αναφέρονται στη 13/85 απόφαση του Α.Χ.Σ. ή στα πρότυπα ISO 3170 ή ISO 3171 και θα αξιολογηθούν σύμφωνα με την ΥΑ 510/2004 ΦΕΚ Β'872/4-6-2007 «Καύσιμα αυτοκινήτων, αμόλυβδη βενζίνη, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών».

ΟΜΑΔΑ Β' ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Πρόκειται για λάδια λιπάνσεως των κινητήρων, καλής ποιότητας και συγκεκριμένα λάδια πολλαπλής ρευστότητας τα οποία έχουν την ιδιότητα να μην μεταβάλλεται το ιξώδες τους σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών. Η προμήθεια των λιπαντικών κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των κινητήρων και λοιπών υδραυλικών συστημάτων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου προκειμένου να γίνει ασφαλέστερη η διεκπεραίωση των εργασιών που εκτελούνται από την καθημερινή τους χρήση. Τα προς προμήθεια λιπαντικά θα είναι πρωτογενή, πρόσφατης παραγωγής (από Β' εξαμήνου 2015 και μετά). Κάθε προσφερόμενος

τύπος λιπαντικού (λάδια) θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά γνησιότητας, θα είναι πρωτογενούς παραγωγής και πιστοποιητικό εταιρείας από το Γενικό Χημείο του Κράτους, επί ποινή αποκλεισμού. Τα λιπαντικά δεν θα πρέπει να προέρχονται από ανακυκλωμένα προϊόντα και θα πρέπει να τηρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές των κατασκευαστών. Η προσφορά θα διευκρινίζει τα τυπικά χαρακτηριστικά των λιπαντικών όσο αφορά τη χρήση τους (διάρκεια ζωής, ειδικό βάρος, ιξώδες, σημείο ροής, ανάφλεξης κλπ. Τα λιπαντικά έλαια θα πρέπει να παραδίδονται σε συσκευασίες όπως περιγράφονται στο ειδικό ένθετο της μελέτης.

Άρθρο

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO VG 68

Λιπαντικό υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων ISO VG 68, προδιαγραφών DIN-51524/PART 2 HLP ISO 6743/4 CLASS για τα υδραυλικά συστήματα των υπερκατασκευών των οχημάτων του Δήμου.

Άρθρο

Λιπαντικό SAE 15W 40

Λιπαντικό μηχανής SAE 15W 40 για πετρελαιοκινητήρες, προδιαγραφών τουλάχιστον ACEA E3/B3/A3, API CF-4.

Άρθρο

Λιπαντικό SAE 75W 90 (βαλβολίνη)

Λιπαντικό SAE 75W 90 (συνθετική βαλβολίνη), προδιαγραφών API GL-5 ή ανώτερες, τιμονιού DEXRON II (κόκκινο χρώμα).

Άρθρο

Λιπαντικό SAE 10W 40

Λιπαντικό μηχανής συνθετικής τεχνολογίας SAE 10W 40 προδιαγραφών τουλάχιστον ACEA E4/E5/E7, API CF, για χρήση σε νέας τεχνολογίας πετρελαιοκινητήρες προδιαγραφών Euro5

Άρθρο

Γράσσο βάσεως λιθίου

Γράσσο βάσεως λιθίου με πρόσθετα υψηλών πιέσεων EP, προδιαγραφών NLGI 2, DIN 51825 KP/2K ή ανώτερες.

Άρθρο

Λιπαντικό SAE 80W 90 (βαλβολίνη)

Λιπαντικό οδοντωτών τροχών SAE 80W 90 (βαλβολίνη), προδιαγραφών API GL-5/ MT-1, MIL - PRF-2105E.

Άρθρο

Λιπαντικό SAE 85W 140 (βαλβολίνη)

Λιπαντικό SAE 85W-140 (βαλβολίνη), προδιαγραφών API:GL5, MIL-L:2105D, PRF-2105E.

Άρθρο

Λιπαντικό SAE 10W 50

Συνθετικό λιπαντικό SAE 10W 50 κατάλληλο για δύσκολες συνθήκες για τετράχρονους κινητήρες. Τουλάχιστον API SJ, JASO MA.

Άρθρο

Λιπαντικό SAE 5W-40

Πλήρως συνθετικό (100%) λιπαντικό SAE 5W-40 προδιαγραφών API SM/CF, ACEA C3.

Άρθρο 20

Άρθρο

Συνθετικό υγρό υδραυλικών συστημάτων υψηλού δείκτη ιξώδους

Συνθετικό υγρό υδραυλικών συστημάτων με δείκτη ιξώδους >300, σημείο ανάφλεξης >150°C, για χρήση σε συστήματα υδραυλικής υποβοήθησης τιμονιού, ελέγχου στάθμης, αποσβεστήρων, ελέγχου πρόσφυσης, υδροπνευματικές αναρτήσεις κ.λ.π. ενδεικτικού τύπου Pentosin CHF 11S, Fuchs Titan ZH 4300B κ.λ.π.

Διευκρινήσεις σχετικές με τα ζητούμενα λιπαντικά (άρθρα 4 – 22 της παρούσης)

Θα πληρούν τους κανόνες προδιαγραφών που ορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας για τις δραστηριότητες του σχεδιασμού, της παραγωγής, της διακίνησης, της αποθήκευσης και της εμπορίας λιπαντικών, της σειράς ISO.

Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα.

Οι προδιαγραφές οι οποίες αναφέρεται ότι θα πρέπει να πληρούν τα ζητούμενα λιπαντικά είναι υποχρεωτικές.

Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες επικαλεστούν παρόμοιες προδιαγραφές θα πρέπει να αποδείξουν προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα ότι αυτές καλύπτουν τα οριζόμενα.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει με τις προσφορές τους να συμπληρώσουν το *έντυπο της τεχνικής προσφοράς* που επισυνάπτεται στο διαγωνισμό και να το επισυνάψουν μαζί με το κατάλογο - prospectus του κατασκευαστή σε μορφή .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο.

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.

Τα κατατιθέμενα prospectus, η παρουσία των οποίων είναι υποχρεωτική στις τεχνικές προσφορές για τα προσφερόμενα είδη, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές.

Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διαφορετικά από τα αναγραφόμενα στα prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από τον οίκο κατασκευής των λιπαντικών και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.

Η συσκευασία των υπό προμήθεια λιπαντικών είναι αυτή που αναφέρεται στο *ειδικό ένθετο* της παρούσας μελέτης και την οποία επιθυμεί ο Δήμος και το Νομικό Πρόσωπο, θα γίνουν δεκτές μικρές διαφοροποιήσεις στην χωρητικότητα των προσφερόμενων συσκευασιών, η τελική ποσότητα όμως θα είναι σύμφωνα με την παρούσα μελέτη.

Σε κάθε περίπτωση επίκλησης παρόμοιων με τις ζητούμενες προδιαγραφών οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, βεβαιώσεις, βιβλιογραφία και ότι άλλο θα είναι χρήσιμο προκειμένου να βεβαιώνεται η αντιστοιχία των προτεινόμενων προδιαγραφών με τις αναφερόμενες στην παρούσα.

Η Συντάξας

Ο Δ/ντής Τ.Υ.

Χαρ. Δημοπούλου
Πολιτικός μηχανικός

Γεώργιος Γκόνης
Πολιτικός μηχανικός

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

- α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.
β) Το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδονται τμηματικά και ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου θα γίνεται είτε στο πρατήριο του αναδόχου, είτε αν προκύψουν ανάγκες στα σημεία που θα υποδείξουν οι φορείς. Τα προς προμήθεια λιπαντικά θα είναι πρωτογενή, πρόσφατης παραγωγής (από Β' εξαμήνου 2015 και μετά). Κάθε προσφερόμενος τύπος λιπαντικού (λάδια, γράσα) θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά γνησιότητας, θα είναι πρωτογενούς παραγωγής, και πιστοποιητικό εταιρείας από το Γενικό Χημείο του Κράτους.
Η προσφορά θα διευκρινίζει τα τυπικά χαρακτηριστικά των λιπαντικών όσο αφορά τη χρήση τους (διάρκεια ζωής, ειδικό βάρος, ιξώδες, σημείο ροής, ανάφλεξης κλπ.).
γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **44.409,40 ευρώ**, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:

- α) Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
β) Της αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
γ) Του Ν. 2286/1995.
δ) Του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
ε) Το ΠΔ 60/07 προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:

- α) Διακήρυξη δημοπρασίας.
β) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς.
γ) Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων
δ) Τεχνική περιγραφή.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η εγγυητική επιστολή η οποία θα αφορά την καλή εκτέλεση της προμήθειας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό **δύο τοις εκατό (5%)**, της συμβατικής αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς το Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Η προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των καυσίμων την ημέρα παράδοσης στο νομό Μεσσηνίας είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

Οι τιμές προσφοράς των λιπαντικών παραμένουν σταθερές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των καυσίμων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των καυσίμων.

Επειδή η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή αμέσως μετά την παράδοση των ειδών.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και εφόσον πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος, ο ανάδοχος της προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των καυσίμων-λιπαντικών εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των καυσίμων ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, ο Δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των καυσίμων ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης της κάθε ποσότητας καυσίμου.

Η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων.

Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην αιτίαση του Δήμου.

Λόγω απόστασης των μετακινούμενων οχημάτων από τον χώρο εφοδιασμού και την αδυναμία του Δήμου να αποθηκεύσει ποσότητες βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, η τμηματική παράδοση αυτών θα γίνεται είτε στο πρατήριο του αναδόχου, είτε αν προκύψουν ανάγκες στα σημεία που θα υποδείξουν οι φορείς. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά στην έδρα του Δήμου ή στην έδρα των Νομικών Προσώπων ή σε οποιαδήποτε άλλο δημοτικό κτίριο και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προμήθεια καυσίμων είτε για δημοτικές ενότητες είτε για Νομικά Πρόσωπα για το σύνολο όμως της ποσότητας. Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο για μία δημοτική ενότητα ή για ένα Νομικό Πρόσωπο, με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου που

αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου. Οι προσφορές που αφορούν την προμήθεια των λιπαντικών θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναφέρονται στο σύνολο της ποσότητας τους.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Τα καύσιμα θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία. Τα προς προμήθεια λιπαντικά θα είναι πρωτογενή, πρόσφατης παραγωγής (Β' εξαμήνου 2015 και μετά). Κάθε προσφερόμενος τύπος λιπαντικού (λάδια) θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά γνησιότητας, θα είναι πρωτογενούς παραγωγής, και θα διαθέτει πιστοποιητικό εταιρείας από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Η προσφορά θα διευκρινίζει τα τυπικά χαρακτηριστικά των λιπαντικών όσο αφορά τη χρήση τους.

Ο διαγωνιζόμενος μαζί με το φάκελο της οικονομικής προσφοράς και το φάκελο με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τη διακήρυξη θα πρέπει να προσκομίσει και φάκελο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των λιπαντικών που προσφέρει. Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές παραγγελίες από την εκάστοτε υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου.

Η Συντάξας

Ο Δ/ντής Τ.Υ.

Χαρ. Δημοπούλου
Πολιτικός μηχανικός

Γεώργιος Γκόνης
Πολιτικός μηχανικός

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δ.Ε. ΑΕΤΟΥ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (lt)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
1	Πετρέλαιο κίνησης	15.350	
2	Βενζίνη Αμόλυβδη	200	
3	Πετρέλαιο θέρμανσης	1000	

.....,/...../2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Παιδικός Σταθμός Δ.Ε. Αετού

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (lt)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	2.035	

.....,/...../2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (lt)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
1	Πετρέλαιο κίνησης	2.217	

.....,/...../2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα (lt)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ %
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	5.700	

.....,/...../2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δ.Δ. ΑΕΤΟΥ

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝ/ΚΩΝ	ΜΟΝ.	ΥΠΗΡΕΣ.	ΠΟΣ.	ΠΡΟΣΦΕΡΟ ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 25% 2017 (lt)	ΠΡΟΣΦΕΡΟ ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΗΣ
1	Λάδι κινητήρα πετρελαίου τύπου 15/40	lit	Τεχνική Υπηρεσία	135,00			34,00		
2	Λάδι διαφορικού τύπου SAE 30	lit	Τεχνική Υπηρεσία	184,00			46,00		
3	Λάδι κινητήρα πετρελαίου σασμάν τρικουβέρτου τύπου 4000/2505	lit	Τεχνική Υπηρεσία	34,00			9,00		
4	Λάδι κινητήρα πετρελαίου τύπου 5-30 full synthetic	lit	Τεχνική Υπηρεσία	44,00			11,00		
5	Λάδι κινητήρα πετρελαίου τύπου 75/90	lit	Τεχνική Υπηρεσία	15,00			4,00		
6	Λάδι για σασμάν τύπου 85/90 gl5	lit	Τεχνική Υπηρεσία	10,00			3,00		
7	Λάδι διαφορικού βαλβολίνη 75-90 gl5	lit	Τεχνική Υπηρεσία	10,00			3,00		

8	Λάδι κινητήρα πετρελαίου τύπου SAE 90	lit	Τεχνική Υπηρεσία	10,00			3,00		
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ									
1	Λάδι κινητήρα πετρελαίου τύπου 15/40	lit	Τεχνική Υπηρεσία	135,00			34,00		
2	Λάδι διαφορικού τύπου SAE 30	lit	Τεχνική Υπηρεσία	184,00			46,00		
ΣΥΝΟΛΟ							ΣΥΝΟΛΟ		
ΦΠΑ 23%							ΦΠΑ 23%		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		

.....,...../...../2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ (Δ.Δ. ΑΕΤΟΥ)

ΚΕΠΠΑΠΕΔΗΤ			ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ
1	Λάδι κινητήρα πετρελαίου τύπου 15/40	lit	135,00			34,00		
ΣΥΝΟΛΟ						ΣΥΝΟΛΟ		
ΦΠΑ 23%						ΦΠΑ 23%		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

.....,/...../2016